

Aan mevrouw, de heer Architect

Gent, 29 oktober 2004

Brandwerende deuren – Wat met erkende plaatsers?

Geachte mevrouw, heer architect

Artikel 2 van Bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 07/07/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 19/12/1997, schrijft voor: "*Wat de deuren betreft, wordt hun Rf geattesteerd door het **Benor/Atg merk**. Ze zullen geplaatst worden door **erkende plaatsers**. Onze minister van Binnenlandse Zaken bepaalt de procedure en de voorwaarden waaronder hij deze plaatsers erkent.*"

Naar aanleiding van het verzoekschrift van de Vereniging van de Schrijnwerkers van Brussel, Halle-Vilvoorde, heeft de Raad van State deze paragraaf van de basisnormen recentelijk vernietigd (Arresten nrs. 129.614 en 129.615 van 23 maart 2004).

ISIB wil hierbij enige verduidelijkingen geven omtrent deze arresten met betrekking tot het Benor/Atg merk voor brandwerende deuren en de erkenning van plaatsers van deze deuren.

Het Benor/Atg merk voor brandwerende deuren

Het Benor/Atg merk bestaat nog steeds, enkel moet de brandweerstand van deuren momenteel niet meer verplicht aangetoond worden door het Benor/Atg merk.

De brandweerstand kan eveneens aangetoond worden aan de hand van een verslag van een proef uitgevoerd volgens de norm NBN 713.020. In dergelijke verslagen wordt een beschrijving van de geteste deur gegeven op basis van de gegevens verstrekt door de fabrikant en een uitwendige controle door het laboratorium. De enige toegestane afwijking is een tolerantie op de afmetingen.

Ten opzichte van dergelijke proefverslagen biedt het Benor/Atg merk duidelijk een aantal voordelen:

- een externe controle van de exacte samenstelling van de deuren die worden beproefd;
- een beschrijving van het toepassingsgebied van het betreffende deurtype, gebaseerd op meerdere proeven, waardoor een grotere vrijheid wordt bekomen bij de keuze van de afwerking, de omlijsting, het hang- en sluitwerk en de toebehoren;
- een garantie van het behoud van de brandwerende eigenschappen in de tijd, door het uitvoeren van proeven die een aantal mechanische eigenschappen aantonen;
- een externe kwaliteitscontrole van de productie;
- duidelijke plaatsingsvoorschriften voor de deur;
- een kwaliteitslabel, aangebracht tijdens de productie, dat de conformiteit en de traceerbaarheid verzekert.

Vervolg z.o.z.

Door het eisen van Benor/Atg deuren, die allen volgens dezelfde criteria worden beoordeeld, wordt de oneerlijke concurrentie beperkt door het uitsluiten van brandwerende deuren van matige kwaliteit.

De Erkende Plaatsers van brandwerende deuren

Het Besluit betreffende de wettelijke erkenning van plaatsers van brandwerende deuren door de Minister van Binnenlandse Zaken is momenteel afgeschaft. Deze erkenning volgde op een certificatie door ISIB. Volgens de Raad van State was het besluit gebaseerd op de verkeerde wettelijke basis. De certificatie door ISIB van plaatsers van brandwerende deuren werd niet ter discussie gesteld. Deze certificatie is een vrijwillig systeem dat de kwaliteit van de plaatsing waarborgt. Ze bestond reeds vóór het Koninklijk Besluit van 1994 betreffende de "basisnormen".

Gezien het belang van een correcte plaatsing van de brandwerende deuren voor het verzekeren van de compartimentering, zet ISIB dit certificatiesysteem op vrijwillige basis verder.

De plaatsing van brandwerende deuren door een gecertificeerde plaatsers leidt tot een betere conformiteit, aangezien de plaatsers :

- een opleiding heeft gekregen om de plaatsingsvoorschriften van de Benor/Atg-goedkeuringen correct te lezen, te begrijpen en toe te passen;
- een verbintenis heeft afgesloten met ISIB om de deuren correct te plaatsen;
- regelmatig op de hoogte gehouden wordt betreffende de technische evolutie in het domein van de brandwerende deuren;
- regelmatig onderworpen wordt aan controles door ISIB, waarbij hij de vastgestelde tekortkomingen dient weg te werken;
- geniet van een technische bijstand door ISIB, wanneer zich problemen voordoen op een welbepaalde werf;
- in geval van klachten omtrent een slechte plaatsing, door ISIB wordt aangemaand de tekortkomingen weg te werken;
- zijn label aanbrengt en een plaatsingsattest aflevert waardoor hij de verantwoordelijkheid neemt voor de correcte plaatsing van de deur en waarmee door de bouwheer op een eenvoudige manier kan aangetoond worden dat de voorschriften van de basisnormen zijn gerespecteerd.

Aanbeveling :


Wegens de hierboven opgesomde voordelen, zijn wij van oordeel dat architecten en bouwheren er voordeel bij hebben in hun lastenboek voor te schrijven dat brandwerende deuren Benor/Atg-deuren zouden zijn, en dat deze zouden geplaatst worden door plaatsers, gecertificeerd door een geaccrediteerd organisme zoals ISIB. In dit geval wordt deze eis contractueel verplicht.

Wij staan tot uw dienst voor verdere informatie omtrent brandwerende deuren of certificatie van plaatsers. Meer gedetailleerde informatie kan eveneens geraadpleegd worden op onze website <http://users.skynet.be/ISIB>.

Inmiddels bieden wij u, geachte mevrouw, mijnheer de architect, onze beleefde groeten aan.



Ereprof. dr. ir. R. MINNE
De voorzitter



ir. E. VAN WESEMAEL
Technisch Directeur